

Zwangsmaßnahmen in psychiatrischen Kliniken

Ergebnisse einer bundesweiten Befragung

Hintergrund

Fragestellung

- Häufigkeit von Zwangsmaßnahmen als Qualitätsindikator stationärer Behandlung
- bundesweite Daten zu Zwangseinweisungen und Unterbringungen
- kaum flächendeckende Daten zu Anwendung von Zwangsmaßnahmen

Hintergrund

Zielsetzung

- Beitrag zu Erkenntnissen über die Versorgungsepidemiologie von Zwangsmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem
- angestrebte bundesweite Vollerhebung
- systematische Befragung der Leitungen psychiatrischer Kliniken

Methodik

Fragebogen

bezogen auf das Jahr 2016



Für die Menschen · Für Westfalen-Lippe

LWL-Forschungsinstitut
für Seelische Gesundheit



Fragebogen ZIPHER

Zwangmaßnahmen im psychiatrischen Hilfesystem

Erfassung und Reduktion

Stempel der Klinik

(Name, Adresse, Telefonnummer)

xx

¶
¶
¶
xx



1. In welchem Bundesland liegt Ihre Klinik?	_____
Bitte machen Sie zunächst für statistische Zwecke einige Angaben zum Typ Ihrer Klinik.	
2. Hat Ihre Klinik einen Pflichtversorgungsauftrag?	<input type="checkbox"/> ja ···· <input type="checkbox"/> nein
3. Wie viele Krankenhausbetten für Erwachsenen-Psychiatrie umfasst Ihre Klinik (einschließlich Tagesklinik)?	_____
4. Welchem Krankenhaustypus lässt sich die Klinik zuordnen?	<input type="checkbox"/> Fachkrankenhaus <input type="checkbox"/> Abteilung am Allgemeinkrankenhaus <input type="checkbox"/> Universitätsklinik <input type="checkbox"/> Anderes: _____

Methodik

Themenbereiche

- Arten von Zwangsmaßnahmen
- Umgang mit Zwangsmaßnahmen
 - z.B. Dokumentation, Überwachung, Nachbesprechung
- Maßnahmen zur Reduktion von Zwang
 - z.B. Deeskalationstrainings, Behandlungsvereinbarungen
- Bettenzahlen & Aufnahmen
- Fälle
 - Fixierung, Isolierung, Zwangsmedikation
- Weitere Informationen
 - z.B. Genesungsbegleiter/Patientenfürsprecher, Bedarf an Wohnheimplätzen

Methodik


Erhebung

- Bezug der Adressen über kommerziellen Anbieter → $n = 723$
- Selektion nach Kliniken von Interesse → $n = 565$
- Postalischer Versand des Fragebogens mit Rückumschlag und Beiblatt
- Reminder per e-Mail


Methodik

Rücklauf

Rücklauf



Beiblätter



Finaler Fragebogenrücklauf → 33.2 %

Methodik

Rücklauf nach Bundesländern

Bundesland	Rücklauf (n)	Rücklauf (%)	Anteil an N (%)
Baden-Württemberg	16	24.24	10.9
Bayern	8	10.67	5.4
Berlin	7	35.0	4.8
Brandenburg	6	28.57	4.1
Bremen	1	25.0	0.7
Hamburg	1	10.0	0.7
Hessen	12	22.22	8.2
Mecklenburg-Vorpommern	5	33.33	3.4
Niedersachsen	10	22.22	6.8
Nordrhein-Westfalen	50	43.10	34.0
Rheinland-Pfalz	8	21.62	5.4
Saarland	4	55.56	2.7
Sachsen	7	23.33	4.8
Sachsen-Anhalt	4	19.05	2.7
Schleswig-Holstein	6	27.27	4.1
Thüringen	1	5.0	0.7

Methodik

6-Länder Modell

Bundesland	Rücklauf (n)	Rücklauf (%)	Anteil an N (%)
Baden-Württemberg	16	24.2	10.9
Bayern	8	10.7	5.4
Mittelrhein-Thüringen	26	29.9	17.0
Nordrhein-Westfalen	50	43.1	34.0
Hansebund	23	29.9	15.6
Brandenburg-Sachsen	24	28.92	16.3


Mittelrhein-Thüringen: Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Saarland

Hansebund: Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg-Sachsen: Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin

Methodik

Stichprobe



Ergebnisse

Allgemeine Angaben

- Kliniken mit Pflichtversorgungsauftrag

- Gesamt $n = 142$ (96.6 %)
- Hansebund $n = 23$ (100.0%)

- Krankenhaustypen (n = 145)

- Gesamt

- Fachkrankenhaus $n = 58$ (39.5 %)
- Universitätsklinik $n = 23$ (15.6 %)
- Abteilung am Allgemeinkrankenhaus $n = 64$ (43.5 %)

- Hansebund

- Fachkrankenhaus $n = 5$ (21.7 %)
- Universitätsklinik $n = 5$ (21.7 %)
- Abteilung am Allgemeinkrankenhaus $n = 13$ (56.5 %)

Ergebnisse

Arten von Zwangsmaßnahmen


Art von Zwang (n = 146)	Anzahl (n)	Anteil (%)
Fixierung	141	95.9
Fixierung (ohne kontinuierliche Überwachung)	19	12.9
Isolierung	81	55.1
Isolierung (ohne kontinuierliche Überwachung)	22	15.0
Festhalten	32	21.8
Time Out	67	45.6
Bettgitter/Tischbretter/Pflegedecke	82	55.8
Netzbett	10	6.8
Zwangsmedikation	141	95.9
Elektrokonvulsionstherapie (unter Zwang)	10	6.8

Ergebnisse

Dokumentation von freiheitsentziehenden Maßnahmen


• Art der Dokumentation (standardisiert)

- Gesamt $n = 144$ (98.0 %)
- Hansebund $n = 22$ (95.7 %)



Ergebnisse

Dokumentation von Zwangsmedikation (n = 146)



Ergebnisse

Dokumentation der Beteiligten (Ländervergleich, n = 146)

Maßnahme	Regionen	Anzahl (n)	Anteil (%)
feM	Baden-Württemberg	12	75.0
	Bayern	8	100.0
	Mittelrhein-Thüringen	20	80.0
	Nordrhein-Westfalen	37	74.0
	Hansebund	13	56.5
	Brandenburg-Sachsen	18	75.0
Zwangsmedikation	Baden-Württemberg	8	50.0
	Bayern	7	87.5
	Mittelrhein-Thüringen	14	56.0
	Nordrhein-Westfalen	35	70.0
	Hansebund	12	52.2
	Brandenburg-Sachsen	11	45.8

Ergebnisse

Umgang mit Zwangsmaßnahmen

- klinikinterne Leitlinie oder hausinterner Standard
 - Verwendung insgesamt

$n = 125$ (85.0 %)

Regionen	Anzahl (n)	Anteil (%)
Baden-Württemberg	14	87.5
Bayern	8	100.0
Mittelrhein-Thüringen	22	88.0
Nordrhein-Westfalen	45	90.0
Hansebund	14	60.9
Brandenburg-Sachsen	21	87.5

Ergebnisse

Reduktion von Zwangsmaßnahmen


Maßnahmen zur Reduktion	Anzahl (n)	Anteil (%)
Mehr Pflegepersonal	114	77.6
Mehr Pflegepersonal im Nachtdienst	74	50.3
Psychiatrische Intensivstationen (mit hohem Personal-Schlüssel)	37	25.2
Mehr Training in Deeskalation	52	35.4
Kleinere Stationen	48	32.7
Bauliche Veränderungen	91	61.9
Psychiatrieerfahrene MitarbeiterInnen im Stationsdienst	51	34.7

•geplante Veränderung (nächsten 2 Jahre)

- gesamt $n = 77$ (54.6 %)
- Hansebund $n = 13$ (61.9 %)

Ergebnisse

Unterbringungsquote (n = 71)



Ergebnisse

Zwangmaßnahmen

- Anteil betroffener Fälle an allen Fällen (in %)

- Fixierungen (n = 46) $M = 9.76$ ($SD = 16.18$)
- Isolierungen (n = 40) $M = 3.53$ ($SD = 12.60$)

- Durchschnittliche Anzahl pro betroffenem Fall

- Fixierungen (n = 54) $M = 2.08$ ($SD = 1.85$)
- Isolierungen (n = 29) $M = 2.59$ ($SD = 2.06$)

Ergebnisse

Nachbesprechung

- Nachbesprechung freiheitsentziehender Maßnahmen (n = 144)

- Nein $n = 2$ (1.4 %)
- Ja, im Team $n = 17$ (11.6 %)
- Ja, mit den Patienten $n = 11$ (7.5 %)
- Ja, mit beiden $n = 114$ (77.6 %)

- Einsatz von Genesungsbegleitern & Patientenfürsprechern

- Genesungsbegleiter $n = 41$ (27.9 %)
- Patientenfürsprecher $n = 106$ (72.1 %)

Ergebnisse

Krisenpässe & Behandlungsvereinbarungen

- Einsatz von Krisenpässen & Behandlungsvereinbarungen *n* = 121 (82.3 %)
 - allgemein
 - Behandlungsvereinbarungen *n* = 81 (69.2 %)
 - Krisenpässe *n* = 5 (4.3 %)
 - Beides *n* = 31 (26.5 %)
 - Häufigkeit
 - Nie *n* = 2 (1.4 %)
 - Selten *n* = 66 (54.1 %)
 - Manchmal *n* = 43 (34.4 %)
 - Häufig *n* = 11 (9.0 %)
 - Immer *n* = 1 (0.8 %)

Ergebnisse

Weitere Informationen

- Bedarf an geschlossenen Wohnheimplätzen

- Gesamt

- gedeckt $n = 18$ (12.2 %)
 - ca. 1-5 Plätze fehlen $n = 24$ (16.3 %)
 - ca. 6-10 Plätze fehlen $n = 44$ (29.9 %)
 - mehr als 10 Plätze fehlen $n = 56$ (38.1 %)

- Hansebund

- gedeckt $n = 2$ (9.5 %)
 - ca. 1-5 Plätze fehlen $n = 4$ (19.0 %)
 - ca. 6-10 Plätze fehlen $n = 6$ (28.6 %)
 - mehr als 10 Plätze fehlen $n = 9$ (42.9 %)

Diskussion

Zusammenfassung gesamt

- Stichprobe nicht repräsentativ
 - großer Rücklauf aus NRW, geringer Rücklauf aus Bayern
- überwiegend Kliniken mit Pflichtversorgungsauftrag
- am häufigsten Einsatz von Fixierungen und Zwangsmedikation
- Isolierungen nur in ungefähr der Hälfte der Kliniken
- umfangreiche Dokumentation mit Ausnahme beteiligter Personen
- überwiegend Leitlinien vorhanden, jedoch regionale Unterschiede

Diskussion

Zusammenfassung Hansebund

- Stichprobe
 - Rücklauf vergleichbar: überwiegend Abteilungen
- Unterschiede im Umgang mit Zwangsmaßnahmen
 - Seltener Dokumentation von Beteiligten
 - Seltener Verwendung von Leitlinien/Standards
- vergleichsweise hohe Unterbringungsquote
- Bedarf an Wohnheimplätzen vergleichbar hoch

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

**LWL-Universitätsklinikum Bochum
der Ruhr-Universität Bochum**

Alexandrinenstr. 1-3

44791 Bochum

Tel.: 0234 5077- 0